

План мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Плавильный цех					
Начальник цеха Плавильный цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Заместитель начальника цеха по производству Плавильный цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Старший мастер цеха Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Мастер плавильного участка Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Плавильщик Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Шихтовщик у печей Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Начальник участка Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Фрезеровщик на обработке горячих слитков Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Начальник участка подготовки шихты Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Машинист просеивающих установок Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Машинист просеивающих установок (с выполнением обязанностей тракториста) Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Прессовщик лома и отходов металла Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Съемщик оболочек с кабельных изделий Плавильный цех	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Мастер Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Плавильщик Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Огнеупорщик на горячих участках работ Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДУ по локальной вибрации рекомендуется выдавать антивибрационные рукавицы	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Машинист крана на горячих участках работ Плавильный цех	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Прокатный цех № 2					
Начальник цеха Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Старший мастер Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Мастер Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Штамповщик Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Прокатчик горячего металла (ДУО-850: главный пульт, рабочая клеть, свертка, гильотинные ножницы) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Нагреватель цветных металлов (КИП, тележка для подвоза слитков, загрузка слитков ПШП) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Вальцовщик холодного металла (Кварто 160: главный пульт, малый пульт) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Вальцовщик холодного металла (Тандем 1000: главный пульт управления, моталка, малый пульт управления, разматыватель, 1,2,3 клеть) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Вальцовщик холодного металла (Кварто 250 (стан 508) главный пульт, малый пульт) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Вальцовщик холодного металла (Кварто 250 (стан 509) главный пульт, клеть) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Травильщик (ЛОТ Отто Юнкер) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Травильщик (ЛТМ-530) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Травильщик (ЛТМ-527) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Травильщик (травильные баки) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Оператор линии по обработке цветных металлов (Бурхард и Шмидт) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Оператор линии по обработке цветных металлов (линия обезжиривания) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Оператор линии по обработке цветных металлов (Д/Н-556, Д/Н-520) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Оператор линии по обработке цветных металлов (гильотинные ножницы (листоукладчик, К/Н-535, ЛПР) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Правильщик на машинах (подача листов, укладка листов) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Отжигальщик цветных металлов (ЛОТ Отто Юнкер) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Отжигальщик цветных металлов (камерные печи) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Отжигальщик цветных металлов (печи СГЗ 10.56, № 1, 2, 3 и ЦЭП-290) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Резчик на пилах, ножовках и станках (ЛПС) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Укладчик-упаковщик Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Транспортировщик (на тоннеле) Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Транспортировщик (вывозка отходов) с исполнением обязанностей водителя погрузчика Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Заместитель начальника цеха по производству Прокатный цех № 2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Машинист крана (крановщик) Прокатный цех №2/крановая служба	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Машинист крана (на горячих участках работ) Прокатный цех №2 / крановая служба	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Прокатный цех № 3					
Начальник цеха Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Старший мастер Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Мастер Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Мастер прокатного производства Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Вальцовщик холодного металла (Кварто-450) Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Вальцовщик холодного металла (20-ти валковый стан, ДУО-430) Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Вальцовщик холодного металла (Кварто-220) Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Отжигальщик цветных металлов (СГЗ) Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Травильщик (ЛТМ «Шкода») Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Отжигальщик цветных металлов (колпаковые печи Tachtech) Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Отжигальщик цветных металлов (ЭРТЕЙ) Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Травильщик (ЭРТЕЙ) Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Укладчик-упаковщик (ЛППР Салико) Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Оператор линии по обработке цветных металлов (ЛППР Салико) Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Оператор линии по обработке цветных металлов (комплексная бригада Комек-630, Комек 200, Шкода 630, Шкода 63, Шкода 81, Шкода 73, Линия правки растяжением «РЕДМАН», Комбинированные ножницы N555) Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Оператор линии по обработке цветных металлов (линия обезжиривания, полировки) Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Заместитель начальника цеха по производству Прокатный цех № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Оператор линии по обработке цветных металлов (линия фрезерования) Прокатный цех №3/ Участок сварки и фрезеровки	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Электросварщик на полуавтоматических машинах Прокатный цех №3/ Участок сварки и фрезеровки	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Машинист крана (крановщик) (высотная часть) Прокатный цех №3 / крановая служба	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Прессовый цех					
Начальник цеха Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Заместитель начальника цеха по производству Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Старший мастер Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Мастер Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Отжигальщик цветных металлов (СКЗ) Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Отжигальщик цветных металлов (СГЗ) Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Оператор линии по обработке цветных металлов Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Волоочильщик цветных металлов (ВСГ500 №1, ВСГ-500 № 2) Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Волоочильщик цветных металлов (ЦВС № 4) Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Волоочильщик цветных металлов (Шумаг) Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Волоочильщик цветных металлов (ВСГ 1/1000, ВСМ 1/750, ВСМ 500) Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Волоочильщик цветных металлов (ЦВС 25 тн) Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Прессовщик на гидропрессах Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Укладчик-упаковщик Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Завальцовщик (ВКМ, вальцы прутковые, вальцы бухтовой заготовки) Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Правильщик на машинах (на машинах АКИ) Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Правильщик на машинах (линии к/вал. правки № 1,2, линии 10-30, 3-10, правильно-растяжная машина, правильно-отрезной автомат) Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Резчик на пилах, ножовках и станках Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Резчик на пилах, ножовках и станках (дисковая пила № 1, № 2) Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Травильщик Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Нагревальщик цветных металлов Прессовый цех	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Мастер Прессовый цех/инструментальная группа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-ремонтник (заточник ЛФР) Прессовый цех/инструментальная группа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-ремонтник (инструмент) Прессовый цех/инструментальная группа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-ремонтник (фрезеровщик) Прессовый цех/инструментальная группа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Токарь Прессовый цех/инструментальная группа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Заточник пил и фрез Прессовый цех/инструментальная группа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Шлифовщик сухой шлифовки Прессовый цех/инструментальная группа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Шлифовщик Прессовый цех/инструментальная группа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Машинист крана (крановщик) (В-Г) Прессовый цех/крановая служба	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Машинист крана (крановщик) (В-Г) Прессовый цех/крановая служба	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Цех холодной штамповки (ЦХШ)					
Мастер Цех холодной штамповки	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Гальваник Цех холодной штамповки	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Штамповщик Цех холодной штамповки	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Укладчик-упаковщик Цех холодной штамповки	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Резчик на пилах, ножовках и станках Цех холодной штамповки	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-инструментальщик Цех холодной штамповки	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Наладчик холодно-штамповочного оборудования Цех холодной штамповки	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Водитель погрузчика Цех холодной штамповки	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Контролер продукции цветной металлургии Цех холодной штамповки	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Наладчик холодно-штамповочного оборудования Цех холодной штамповки	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий экономист Цех холодной штамповки	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Деревообрабатывающий участок (ДОУ)					
Станочник деревообрабатывающих станков Деревообрабатывающий участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Сборщик изделий из древесины Деревообрабатывающий участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Сборщик изделий из древесины (работа на станках) Деревообрабатывающий участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Сборщик изделий из древесины Деревообрабатывающий участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Заводоуправление					
Руководство					
Заместитель директора по безопасности и режиму Руководство	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Заместитель директора по экономике-начальник управления Руководство	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Заместитель директора по охране труда и промышленной безопасности Руководство	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Служба охраны труда и промышленной безопасности					
Специалист по охране труда 2 категории Служба охраны труда и промышленной безопасности (СОТиПБ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Производственное управление (ПУ)					
Заместитель начальника управления по прокатно-прессовому производству Производственное управление (ПУ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Инженер производственного планирования 1 категории Производственное управление (ПУ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Инженер по планированию 1 категории Производственное управление (ПУ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Финансово-бюджетное управление/Отдел бюджетирования					
Начальник отдела Финансово-бюджетное управление/Отдел бюджетирования	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий экономист по планированию и анализу хозяйственной деятельности Финансово-бюджетное управление/Отдел бюджетирования	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий экономист Финансово-бюджетное управление/Отдел бюджетирования	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Бюро ценообразования и анализа					
Экономист Финансово-бюджетное управление/Бюро ценообразования и анализа	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий экономист по ценообразованию Финансово-бюджетное управление/Бюро ценообразования и анализа	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Экономист 1 категории Финансово-бюджетное управление/Бюро ценообразования и анализа	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Финансово-бюджетное управление/Финансовый отдел (ФО)					
Начальник отдела Финансово- бюджетное управление/Финансовый отдел (ФО)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий экономист Финансово- бюджетное управление/Финансовый отдел (ФО)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий экономист по финансовым операциям Финансово-бюджетное управление/Финансовый отдел (ФО)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Финансово-бюджетное управление/Бюро по продажам					
Ведущий специалист по работе с корпоративными клиентами Финансово-бюджетное управление/Бюро по продажам	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Менеджер по маркетплейсам Финансово-бюджетное управление/Бюро по продажам	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Специалист по работе с корпоративными клиентами Финансово-бюджетное управление/Бюро по продажам	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Специалист по маркетплейсам Финансово-бюджетное управление/Бюро по продажам	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Отдел труда и заработной платы (ОТиЗ)

Специалист по табельному учету 1 категории Отдел труда и заработной платы (ОТиЗ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин Отдел труда и заработной платы (ОТиЗ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Отдел сырья (ОС)					
Ведущий экономист Отдел сырья (ОС)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Кладовщик (с исполнением обязанностей весовщика) Отдел сырья (ОС)	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Технический отдел (ТО)					
Руководитель проекта по развитию ЦХШ Технический отдел (ТО)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Начальник бюро технического развития Технический отдел (ТО)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер-исследователь Технический отдел (ТО) / Исследовательская группа	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Инженер-технолог 1 категории Технический отдел (ТО) / Исследовательская группа	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер-технолог Технический отдел (ТО) / Исследовательская группа	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер-технолог Технический отдел (ТО)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Отдел информационно-технического обеспечения (ОИТО)					
Ведущий специалист по информационной безопасности Отдел информационно-технического обеспечения (ОИТО)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Отдел развития					
Начальник отдела Отдел развития	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
1-2 отдел					
Начальник 1-2 отдела 1-2 отдел	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (ГОЧСиОПБ)					
Начальник отдела Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (ГОЧСиОПБ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (ГОЧСиОПБ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (ГОЧСиОПБ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Ведущий специалист по пожарной безопасности Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (ГОЧСиОПБ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Отдел отгрузки (ОТ)					
Начальник отдела Отдел отгрузки (ОТ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий экономист по сбыту (декларант) Отдел отгрузки (ОТ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий экономист по сбыту Отдел отгрузки (ОТ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Заведующий складом (СГП №1) Отдел отгрузки (ОТ)/Склад готовой продукции	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Заведующий складом (СГП №2) Отдел отгрузки (ОТ)/Склад готовой продукции	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Грузчик (стропальщик, машинист крана, водитель погрузчика) (СГП №1) Отдел отгрузки (ОТ)/Склад готовой продукции	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Грузчик (стропальщик, машинист крана, водитель погрузчика) (СГП № 2) Отдел отгрузки (ОТ)/Склад готовой продукции	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Управление закупок и логистики (УЗиЛ)/ Транспортный участок					
Водитель автомобиля (КрАЗ 65053, КрАЗ 65101) Управление закупок и логистики (УЗиЛ)/ Транспортный участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Водитель автомобиля (Камаз 55111, Камаз 5320, Камаз-65115) Управление закупок и логистики (УЗиЛ)/ Транспортный участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Водитель автомобиля (Газель NEXТ 2824DA) Управление закупок и логистики (УЗиЛ)/ Транспортный участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Водитель погрузчика Управление закупок и логистики (УЗиЛ)/ Транспортный участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Тракторист Управление закупок и логистики (УЗиЛ)/ Транспортный участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024		
Управление закупок и логистики (УЗиЛ)/ Склад материально-технического снабжения					
Заведующий складом Управление закупок и логистики (УЗиЛ)/ Склад материально-технического снабжения	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Кладовщик Управление закупок и логистики (УЗиЛ)/ Склад материально-технического снабжения	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Грузчик Управление закупок и логистики (УЗиЛ)/ Склад материально-технического снабжения	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Сливщик-разливщик кислот Управление закупок и логистики (УЗиЛ)/ Склад материально-технического снабжения	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Служба технического контроля и систем менеджмента (СТКиСМ)					
Ведущий инженер по качеству Служба технического контроля и систем менеджмента	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Контролер продукции цветной металлургии внешней приемки Служба технического контроля и систем менеджмента	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Мастер контрольный плавильного цеха Служба технического контроля и систем менеджмента	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Контролер продукции цветной металлургии плавильного цеха Служба технического контроля и систем менеджмента	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Мастер контрольный прокатного и прессового производства (Прокатный цех №2) Служба технического контроля и систем менеджмента	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Контролер продукции цветной металлургии прокатного и прессового производства (Прокатный цех №2) Служба технического контроля и систем менеджмента	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Мастер контрольный прокатного и прессового производства (Прокатный цех №3, Прессовый цех) Служба технического контроля и систем менеджмента	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Контролер продукции цветной металлургии прокатного и прессового производства (Прессовый цех) Служба технического контроля и систем менеджмента	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Контролер продукции цветной металлургии прокатного и прессового производства (Прокатный цех №3) Служба технического контроля и систем менеджмента	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)					
Ведущий инженер-электромеханик Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/группа металлофизики прокатного цеха № 2					
Ведущий инженер-металлофизик Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/группа металлофизики прокатного цеха № 2	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Лаборант-металлограф Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/группа металлофизики прокатного цеха № 2	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Лаборант по физико-механическим испытаниям Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/группа металлофизики прокатного цеха № 2	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/группа металлофизики прокатного цеха № 3					
Лаборант-металлограф Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/группа металлофизики прокатного цеха № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Лаборант по физико-механическим испытаниям Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/группа металлофизики прокатного цеха № 3	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/химическая группа					
Ведущий инженер-химик Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/химическая группа	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Лаборант химического анализа Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/химическая группа	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Группа рентгеноспектрального анализа					
Ведущий инженер-рентгенолог Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Группа рентгеноспектрального анализа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Лаборант спектрального анализа Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Группа рентгеноспектрального анализа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Лаборант спектрального анализа, входной контроль Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Группа рентгеноспектрального анализа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Лаборант рентгеноспектрального анализа Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)/Группа рентгеноспектрального анализа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Отдел охраны окружающей среды/Экологическая лаборатория					
Ведущий инженер-химик Отдел охраны окружающей среды/Экологическая лаборатория	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер по охране окружающей среды Отдел охраны окружающей среды/Экологическая лаборатория	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер по наладке и испытаниям газоочистных установок Отдел охраны окружающей среды/Экологическая лаборатория	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Лаборант химического анализа Отдел охраны окружающей среды/Экологическая лаборатория	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика					
Начальник тепловой электростанции Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий теплотехник Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Инженер-теплотехник I категории Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Инженер по планированию 1 категории Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер-электрик Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного энергетика/Энергетический участок					
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного энергетика/Энергетический участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (с исполнением обязанностей слесаря-сантехника) Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного энергетика/Энергетический участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-ремонтник Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного энергетика/Энергетический участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/очистные сооружения

<p>Мастер участка очистных сооружений Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/очистные сооружения</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Машинист насосных установок (с исполнением обязанностей машиниста воздухоразделительных установок) Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/очистные сооружения</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Аппаратчик фильтрации Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/очистные сооружения</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (с исполнением обязанностей аппаратчика нейтрализации) Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/очистные сооружения</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Слесарь-ремонтник (с исполнением обязанностей аппаратчика очистки сточных вод) Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/очистные сооружения</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	

Гасильщик извести (с исполнением обязанностей аппаратчика фильтрации) Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/очистные сооружения	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-ремонтник (с исполнением обязанностей машиниста насосных установок) Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/очистные сооружения	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/энерголаборатория					
Начальник энерголаборатории Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/энерголаборатория	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер по наладке и испытаниям Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/энерголаборатория	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/энерголаборатория	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

**Управление содержания основных фондов (УСОФ)/
служба главного энергетика/участок по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования**

Ведущий инженер по наладке и обслуживанию газового оборудования Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/участок по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного энергетика/участок по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога					
Ведущий инженер по метрологии Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Инженер по метрологии 1 категории Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Программист 1 категории Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 1 категории Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер по АСК Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер по наладке и испытаниям Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Инженер по наладке и испытаниям 1 категории Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер-электроник Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в прокатно-прессовом цехе (электромеханик) Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в прокатно-прессовом цехе (дозиметрист)) Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь по КИПиА, машинист крана Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь по КИПиА (дежурный) Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Контролер измерительных приборов и специального инструмента Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Контролер измерительных приборов и специального инструмента (с исполнением обязанностей слесаря-инструментальщика) Управление содержания основных фондов (УСОФ)/Служба главного метролога	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного механика					
Заместитель главного механика Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного механика	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного механика	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий инженер по планированию Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного механика	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Инженер по надежности I категории Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного механика	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного механика/проектно-конструкторское бюро					
Ведущий инженер-проектировщик Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного механика/проектно-конструкторское бюро	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Инженер-проектировщик 1 категории Управление содержания основных фондов (УСОФ)/служба главного механика/проектно-конструкторское бюро	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Цех централизованного ремонта (ЦЦР)					
Руководитель проекта по трансформации ТОиР Цех централизованного ремонта (ЦЦР)	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Цех централизованного ремонта (ЦЦР)/ Механический участок					
Токарь (муж) ЦЦР/ Механический участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Токарь (жен) ЦЦР/ Механический участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Электрогазосварщик ЦЦР/ Механический участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Электрогазосварщик ЦЦР/ Механический участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Строгальщик ЦЦР/ Механический участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь механосборочных работ ЦЦР/ Механический участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь механосборочных работ ЦЦР/ Механический участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь механосборочных работ ЦЦР/ Механический участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Слесарь механосборочных работ ЦЦР/ Механический участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Гальваник ЦЦР/ Механический участок	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Фрезеровщик ЦЦР/ Механический участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Фрезеровщик ЦЦР/ Механический участок	нет рекомендаций	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Машинист крана ЦЦР/ Механический участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Цех централизованного ремонта (ЦЦР)/ Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах					
Механик цеха по ремонту оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах (плавильный цех, прокатный цех № 2) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-ремонтник (дежурный) (плавильный цех, прокатный цех № 2) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Электрогазосварщик (плавильный цех, прокатные цеха №2 и №3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Энергетик цеха по ремонту оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах (плавильный цех, прокатный цех № 2) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий энергетик участка по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах (плавильный цех, прокатный цех № 2) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (плавильный цех, прокатный цех № 2) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-ремонтник (слесарь-сантехник, плавильный цех, прокатный цех № 2) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Оператор пылегазоочистных установок ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

<p>Мастер по ремонту оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах (плавильный цех, прокатный цех № 2) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Механик участка по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах 1 категории (плавильный цех, прокатный цех № 2) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Слесарь-ремонтник (плавильный цех, прокатный цех № 2) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах</p>	<p>в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Слесарь-ремонтник (технология, прокатный цех № 2) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах</p>	<p>в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Механик цеха по ремонту оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах (прокатный цех № 3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	

Ведущий механик участка по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах (прокатный цех № 3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-ремонтник (дежурный) (прокатный цех №3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-ремонтник (прессовый цех) с исполнением обязанностей машиниста насосных установок ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Энергетик цеха по ремонту оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах (прокатный цех № 3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Ведущий энергетик участка по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах (прокатный цех №3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (прокатный цех № 3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-ремонтник (слесарь-сантехник, прокатный цех № 3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Мастер по ремонту оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах (прокатный цех № 3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Механик участка по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах 1 категории (прокатный цех № 3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-ремонтник (прокатный цех № 3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Электрогазосварщик (прокатный цех № 3, прессовый цех) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

<p>Мастер по ремонту оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (участок по ремонту общезаводских сетей электроснабжения) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Слесарь-ремонтник (участок по выполнению работ повышенной сложности) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Электрогазосварщик (участок по выполнению работ повышенной сложности) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах</p>	<p>в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	
<p>Мастер по ремонту оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах (участок по ремонту общезаводских сетей водоснабжения) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах</p>	<p>в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха</p>	<p>Улучшение условий труда</p>	<p>09.12.2024</p>	<p>Не требуется</p>	

Слесарь-ремонтник (участок по ремонту общезаводских сетей водоснабжения) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Слесарь-сантехник (участок по ремонту общезаводских сетей водоснабжения) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	
Электрогазосварщик (участок по ремонту общезаводских сетей водоснабжения) ЦЦР/Участок по ТОиР оборудования в плавильном и прокатно-прессовом цехах	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	09.12.2024	Не требуется	

Заместитель директора по ОТ и ПБ



Е.А. Морковкина